


# 電気・ガス・水道

下水道普及率



1 電灯・電力量需要実績

(単位：契約電力kW、電力量MWh)

需 要 区 分		平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
総 数	契 約 口 数	X	X	X	X	X
	契 約 電 力	X	X	X	X	X
	使 用 電 力	394,102	387,856	374,735	361,833	X
電	契 約 口 数	49,904	49,736	49,599	49,511	X
	定 額	716	661	671	696	X
	従 量 A	252	245	238	239	X
	従 量 B	34,665	34,400	34,201	34,103	X
	従 量 C	1,031	1,027	1,029	1,020	X
	公衆街路灯	9,982	9,966	9,950	9,943	X
	時間帯別電灯	3,207	3,365	3,455	3,457	X
灯	契 約 電 力	X	X	X	X	X
	使 用 電 力	158,685	155,275	150,053	147,072	X
電	契 約 口 数	X	X	X	X	X
	業 務 用	X	X	X	X	X
	低 圧	1,945	1,914	1,890	1,861	X
	低圧時間帯別	6	6	6	6	X
	高 圧 A	X	X	X	X	X
	高 圧 B	X	X	X	X	X
	農 事 用	X	X	X	X	X
	深 夜	X	X	X	X	X
	融 雪 用	X	X	X	X	X
	契 約 電 力	X	X	X	X	X
力	使 用 電 力	235,417	232,581	224,682	214,761	X
	業 務 用	113,027	111,690	109,553	102,060	X
	低 圧	10,237	10,067	9,938	9,634	X
	低圧時間帯別	272	265	229	210	X
	高 圧 A	27,994	26,242	26,167	24,634	X
	高 圧 B	47,681	48,993	47,053	47,961	X
	農 事 用	9,486	9,289	9,256	7,432	X
	深 夜	906	868	828	783	X
	融 雪 用	23,697	22,985	19,423	19,799	X

(注)1 公衆街路灯は、口数ではなく契約数である。資料：北海道電力(株)札幌支店

(注)2 小売全面自由化の開始に伴う環境への対応のため、平成28年度より電力需用実績の公表は取り止めとなる。

2 都市ガス供給状況

(各年12月31日現在)

年次	需要家 戸 数 (取付メーター)	販 売 量 (45MJ)				総 生 産 量 (45MJ)	導 管 総 延 長 (m)
		総 数	家 庭 用	商 業 用	そ の 他		
25	3,382	920,263	427,747	337,556	154,960	939,212	89,980
26	3,382	1,038,646	485,579	391,058	162,009	1,061,311	90,999
27	3,377	1,055,385	525,286	380,510	149,589	1,070,240	91,817
28	3,331	1,219,833	589,264	427,542	203,027	1,260,179	92,069
29	3,305	1,313,954	630,213	418,603	265,138	1,337,148	91,573

(注)1 平成25年版までは都市ガスと簡易ガスの合計を記載していたが、原料の違い等で簡易ガスと都市ガスは一般的に同一のくくりとはならないため、平成26年版より都市ガスのみの標記に変更

資料：岩見沢ガス(株)

(注)2 小売全面自由化の開始に伴う環境への対応のため、平成30年より都市ガス供給状況の公表は取り止めとなる。

## 3 水道の現況

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
普 及 状 況	行政区域内人口(人)	83,383	82,218	81,116	79,821	78,857
	給水区域内人口(人)	83,364	82,200	81,090	79,796	78,832
	給水人口(人)	83,317	82,155	81,047	79,758	78,796
	給水戸数(戸)	43,170	43,270	43,255	43,307	43,282
	普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	管路総延長(m)	1,138,378	1,148,072	1,150,623	1,149,721	1,148,534
	配水能力(m <sup>3</sup> /日)	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
配 水 量	年間配水量(m <sup>3</sup> )	9,627,682	9,554,153	9,346,857	9,348,114	9,274,526
	1日最大配水量(m <sup>3</sup> )	28,875	28,847	28,541	27,764	28,536
	1日平均配水量(m <sup>3</sup> )	26,377	26,176	25,608	25,541	25,410
給 水 量 (有 収 水 量)	年間給水量(m <sup>3</sup> )	7,977,825	7,902,971	7,752,885	7,646,922	7,653,860
	家庭用(m <sup>3</sup> )	5,653,570	5,598,893	5,507,967	5,468,521	5,630,673
	1人1日平均(ℓ)	186	187	186	187	196
	業務用(m <sup>3</sup> )	2,244,350	2,219,212	2,168,365	2,105,664	1,935,365
	浴場用(m <sup>3</sup> )	69,395	64,504	59,152	64,532	63,449
	臨時用(m <sup>3</sup> )	10,510	20,362	17,401	8,205	24,373
	有収率(%)	82.9	82.7	82.9	81.8	82.5

資料：業務課

## 4 下水道の現況

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
岩見沢市全体	行政区域内人口(人)	83,383	82,218	81,116	79,821	78,857
	整備(処理区域)面積(ha)	2,478	2,478	2,478	2,478	2,478
	処理区域内人口(人)	74,754	73,775	73,147	72,222	71,321
	処理区域内戸数(戸)	37,773	37,621	37,677	37,651	37,593
	普及率* (%)	89.7	89.7	90.2	90.5	90.4
	水洗化人口(人)	73,603	72,625	72,455	71,598	70,725
	水洗化戸数(戸)	37,131	36,980	37,227	37,277	37,205
水洗化率 (%)	98.5	98.4	99.1	99.1	99.2	
岩見沢処理区	整備(処理区域)面積(ha)	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036
	処理区域内人口(人)	64,494	63,673	63,131	62,529	62,017
	処理区域内戸数(戸)	32,737	32,594	32,702	32,630	32,725
	水洗化人口(人)	63,513	62,691	62,550	62,041	61,560
	水洗化戸数(戸)	32,188	32,045	32,317	32,325	32,422
水洗化率 (%)	98.5	98.5	99.1	99.2	99.3	
幌向処理区	整備(処理区域)面積(ha)	154	154	154	154	154
	処理区域内人口(人)	4,949	4,879	4,941	4,737	4,417
	処理区域内戸数(戸)	2,389	2,395	2,408	2,429	2,280
	水洗化人口(人)	4,914	4,844	4,919	4,703	4,388
	水洗化戸数(戸)	2,370	2,376	2,395	2,412	2,265
水洗化率 (%)	99.3	99.3	99.6	99.3	99.3	
栗沢処理区	整備(処理区域)面積(ha)	174	174	174	174	174
	処理区域内人口(人)	2,921	2,859	2,803	2,707	2,606
	処理区域内戸数(戸)	1,532	1,510	1,497	1,501	1,469
	水洗化人口(人)	2,815	2,754	2,736	2,622	2,519
	水洗化戸数(戸)	1,472	1,451	1,458	1,458	1,414
水洗化率 (%)	96.4	96.3	97.6	96.9	96.7	
幌向農業集落排水処理区	整備(処理区域)面積(ha)	59	59	59	59	59
	処理区域内人口(人)	1,786	1,761	1,735	1,703	1,667
	処理区域内戸数(戸)	803	810	818	806	800
	水洗化人口(人)	1,776	1,751	1,729	1,701	1,661
	水洗化戸数(戸)	797	804	813	805	798
水洗化率 (%)	99.4	99.4	99.7	99.9	99.6	
北村農業集落排水処理区	整備(処理区域)面積(ha)	55	55	55	55	55
	処理区域内人口(人)	604	603	537	546	614
	処理区域内戸数(戸)	312	312	252	285	319
	水洗化人口(人)	585	585	521	531	597
	水洗化戸数(戸)	304	304	244	277	306
水洗化率 (%)	96.9	97.0	97.0	97.3	97.2	

(注) 普及率\*とは処理区内人口を行政区域内人口で割ったもの。

資料：業務課

## 5 下水処理場処理実績

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
南光園処理場下水処理量 (m <sup>3</sup> )	10,538,225	10,875,370	10,488,530	10,080,940	8,936,110
幌向終末処理場下水処理量 (m <sup>3</sup> )	611,918	609,158	591,398	578,222	588,915
脱水汚泥排出量 (m <sup>3</sup> )	3,102	3,263	3,436	3,393	3,260

資料：業務課

