

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 第1配水池

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0 個/ml
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物				< 0.0003									0.0003 mg/l
4	水銀及びその化合物				< 0.00005									0.00005 mg/l
5	セレン及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/l
6	鉛及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/l
7	ヒ素及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/l
8	六価クロム化合物				< 0.001									0.001 mg/l
9	亜硝酸態窒素	< 0.004			< 0.004									0.004 mg/l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	0.37	0.30	0.25	0.40	0.43							0.35 mg/l
12	フッ素及びその化合物				< 0.08									0.08 mg/l
13	ホウ素及びその化合物				0.03									0.03 mg/l
14	四塩化炭素				< 0.0002									0.0002 mg/l
15	1,4-ジオキサン				< 0.0005									0.0005 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/l
17	ジクロロメタン				< 0.001									0.001 mg/l
18	テトラクロロエチレン				< 0.001									0.001 mg/l
19	トリクロロエチレン				< 0.001									0.001 mg/l
20	ペルフルオロオクタン SULFONIC 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)			< 0.000005										0.000005 mg/l
21	ベンゼン				< 0.001									0.001 mg/l
22	塩素酸	< 0.06			< 0.06									0.060 mg/l
23	クロロ酢酸	< 0.002			< 0.002									0.002 mg/l
24	クロロホルム	0.002			0.007									0.005 mg/l
25	ジクロロ酢酸	0.002			0.005									0.004 mg/l
26	シクロクロロメタン	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/l
27	臭素酸	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/l
28	総トリハロメタン	0.004			0.009									0.007 mg/l
29	トリクロロ酢酸	< 0.002			0.006									0.004 mg/l
30	ブロモシクロロメタン	0.002			0.002									0.002 mg/l
31	ブロモホルム	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/l
32	ホルムアルデヒド	< 0.004			< 0.004									0.004 mg/l
33	亜鉛及びその化合物				< 0.01									0.01 mg/l
34	アルミニウム及びその化合物	< 0.005			0.021									0.013 mg/l
35	鉄及びその化合物	< 0.01			< 0.01									0.01 mg/l
36	銅及びその化合物				0.001									0.001 mg/l
37	ナトリウム及びその化合物				6.4									6.40 mg/l
38	マンガン及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/l
39	塩化物イオン	7.6	6.9	6.2	6.1	6.5	7.3							6.8 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）				29.3									29.3 mg/l
41	蒸発残留物	67			78									73 mg/l
42	陰イオン界面活性剤				< 0.02									0.02 mg/l
43	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
44	2-メチルイソホーリネール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
45	非イオン界面活性剤	< 0.005			< 0.005									0.005 mg/l
46	フェノール類				< 0.0005									0.0005 mg/l
47	有機物等	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8							0.8 mg/l
48	PH値	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2							7.2 —
49	味	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭気	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残留塩素	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80							0.78 mg/l

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.77	0.70	0.67	0.65	0.70	0.67							0.69 mg/l

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 第1配水池流末給水栓（北村農業集落排水施設）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0 個/mL
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003										0.0003 mg/L
4	水銀及びその化合物			< 0.00005										0.00005 mg/L
5	セレン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/L
6	鉛及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/L
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/L
8	六価クロム化合物			< 0.001										0.001 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004		< 0.004										0.004 mg/L
10	亜フッ化物イオン及び塩化亜フッ	< 0.001		< 0.001										0.001 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.38	0.34	0.23	0.41	0.43							0.36 mg/L
12	フッ素及びその化合物			< 0.08										0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物				0.03									0.03 mg/L
14	四塩化炭素			< 0.0002										0.0002 mg/L
15	1,4-ジオキサン			< 0.0005										0.0005 mg/L
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001		< 0.001										0.001 mg/L
17	ジクロロメタン			< 0.001										0.001 mg/L
18	テトラクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/L
19	トリクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/L
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）													mg/L
21	ベンゼン			< 0.001										0.001 mg/L
22	塩素酸	< 0.06		< 0.06										0.060 mg/L
23	クロロ酢酸	< 0.002		< 0.002										0.002 mg/L
24	クロロホルム	0.005			0.017									0.011 mg/L
25	ジクロロ酢酸	0.003			0.010									0.007 mg/L
26	ジ-1,1,1,2-テトラクロロメタン	< 0.001		< 0.001										0.001 mg/L
27	臭素酸	< 0.001		< 0.001										0.001 mg/L
28	総トリハロメタン	0.009			0.021									0.015 mg/L
29	トリクロロ酢酸	0.003			0.014									0.009 mg/L
30	1,1,1,2-テトラクロロメタン	0.003			0.004									0.004 mg/L
31	ブロモホルム	< 0.001		< 0.001										0.001 mg/L
32	ホルムアルデヒド	< 0.004		< 0.004										0.004 mg/L
33	亜鉛及びその化合物			< 0.01										0.01 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	< 0.005			0.018									0.012 mg/L
35	鉄及びその化合物	< 0.01		< 0.01										0.01 mg/L
36	銅及びその化合物				0.004									0.004 mg/L
37	ナトリウム及びその化合物				6.3									6.30 mg/L
38	マンガン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/L
39	塩化物イオン	9.0	7.0	6.2	6.0	6.4	7.3							7.0 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）				29.6									29.6 mg/L
41	蒸発残留物	77			60									69 mg/L
42	陰イオン界面活性剤			< 0.02										0.02 mg/L
43	ジエオキシシン			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								0.000001 mg/L
44	2-メチルイソホ-ルネオール			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								0.000001 mg/L
45	非イオン界面活性剤	< 0.005		< 0.005										0.005 mg/L
46	フェノール類			< 0.0005										0.0005 mg/L
47	有機物等	0.7	0.8	0.6	< 1.0	0.9	0.8							0.8 mg/L
48	pH値	7.1	7.1	7.1	< 7.4	7.2	7.2							7.2 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残留塩素	0.70	0.80	0.55	0.50	0.50	0.40							0.58 mg/L

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.59	0.59	0.57	0.48	0.50	0.31							0.51 mg/L

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 第2配水池

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0							0 個/mℓ
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物						< 0.0003							0.0003 mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物						< 0.00005							0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.38	0.31	0.21	0.39	0.43							0.35 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物						< 0.08							0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物						0.02							0.02 mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素						< 0.0002							0.0002 mg/ℓ
15	1， 4－ジオキサン						< 0.0005							0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			< 0.000005										0.000005 mg/ℓ
21	ベ ン ゼ ン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
22	塩 素 酸	<		< 0.06			< 0.06							0.060 mg/ℓ
23	ク ロ ロ 酢 酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/ℓ
24	ク ロ ロ ホ ル ム			0.0090			0.006							0.008 mg/ℓ
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸			0.0050			0.003							0.004 mg/ℓ
26	シ ` フ ` ロモクロロメタン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
27	臭 素 酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン			0.012			0.009							0.011 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸			0.005			0.004							0.005 mg/ℓ
30	フ ` ロモシ ` クロロメタン			0.003			0.003							0.003 mg/ℓ
31	ブ ロ モ ホ ル ム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物						< 0.01							0.01 mg/ℓ
34	アルミニウム及びその化合物			0.015			0.005							0.010 mg/ℓ
35	鉄 及 び そ の 化 合 物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/ℓ
36	銅 及 び そ の 化 合 物						0.002							0.002 mg/ℓ
37	ナトリウム及びその化合物						6.5							6.50 mg/ℓ
38	マグネシウム及びその化合物						0.002							0.002 mg/ℓ
39	塩 化 物 イ オ ン	7.9	7.0	6.2	6.1	6.3	7.1							6.8 mg/ℓ
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						30.9							30.9 mg/ℓ
41	蒸 発 残 留 物			43			62							53 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤						< 0.02							0.02 mg/ℓ
43	シ ` エ オ ス ミ ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/ℓ
44	2-メチルイソホ ` ルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/ℓ
46	フ エ ノ ー ル 類						< 0.0005							0.0005 mg/ℓ
47	有 機 物 等	0.8	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8							0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	7.2	7.4	7.2	7.2							7.2 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残 留 塩 素	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80							0.78 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.73	0.73	0.60	0.65	0.80	0.64							0.69 mg/ℓ

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 第2配水池流末給水栓（梶向北終末処理場）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0 個/ml
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物						< 0.0003							0.0003 mg/l
4	水銀及びその化合物						< 0.00005							0.00005 mg/l
5	セレン及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/l
6	鉛及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/l
7	ヒ素及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/l
8	六価クロム化合物						< 0.001							0.001 mg/l
9	亜硝酸態窒素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.37	0.34	0.26	0.41	0.43							0.36 mg/l
12	フッ素及びその化合物						< 0.08							0.08 mg/l
13	ホウ素及びその化合物						0.02							0.02 mg/l
14	四塩化炭素						< 0.0002							0.0002 mg/l
15	1,4-ジオキサン						< 0.0005							0.0005 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
17	ジクロロメタン						< 0.001							0.001 mg/l
18	テトラクロロエチレン						< 0.001							0.001 mg/l
19	トリクロロエチレン						< 0.001							0.001 mg/l
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）													mg/l
21	ベンゼン						< 0.001							0.001 mg/l
22	塩素酸			< 0.06			< 0.06							0.060 mg/l
23	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/l
24	クロロホルム			0.009			0.014							0.012 mg/l
25	ジクロロ酢酸			0.006			0.008							0.007 mg/l
26	シクロモクロロメタン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
27	臭素酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
28	総トリハロメタン			0.012			0.018							0.015 mg/l
29	トリクロロ酢酸			0.006			0.007							0.007 mg/l
30	フロモシクロロメタン			0.003			0.004							0.004 mg/l
31	プロモホルム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/l
33	亜鉛及びその化合物						0.01							0.01 mg/l
34	アルミニウム及びその化合物			0.006			0.007							0.007 mg/l
35	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/l
36	銅及びその化合物						0.020							0.020 mg/l
37	ナトリウム及びその化合物						6.3							6.30 mg/l
38	マンガン及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/l
39	塩化物イオン	9.1	7.2	6.2	6.2	6.4	7.2							7.1 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						31.6							31.6 mg/l
41	蒸発残留物			49			57							53 mg/l
42	陰イオン界面活性剤						< 0.02							0.02 mg/l
43	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
44	2-メチルイソホーリネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/l
46	フェノール類						< 0.0005							0.0005 mg/l
47	有機物等	0.7	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8							0.8 mg/l
48	PH値	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1							7.2 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残留塩素	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40							0.43 mg/l

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.50	0.47	0.49	0.41	0.50	0.41							0.46 mg/l

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 由良配水池流末給水栓（栗沢町北斗）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0							0 個/mℓ
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物													mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物													mg/ℓ
5	セレン及びその化合物													mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物													mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物													mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物													mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素	< 0.004			< 0.004									0.004 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.37	0.35	0.24	0.40	0.42							0.36 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物													mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物													mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素													mg/ℓ
15	1， 4－ジオキサン													mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン													mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン													mg/ℓ
19	トリクロロエチレン													mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタン SULFONIC 酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）													mg/ℓ
21	ベンゼン													mg/ℓ
22	塩 素 酸	< 0.06			< 0.06									0.060 mg/ℓ
23	ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			< 0.002									0.002 mg/ℓ
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.004			0.018									0.011 mg/ℓ
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003			0.010									0.007 mg/ℓ
26	シ ` フ ` ロモクロロメタン	0.001			< 0.001									0.001 mg/ℓ
27	臭 素 酸	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン	0.008			0.022									0.015 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸	0.003			0.013									0.008 mg/ℓ
30	フ ` ロモシ ` クロロメタン	0.003			0.004									0.004 mg/ℓ
31	ブ ロ モ ホ ル ム	< 0.001			< 0.001									0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド	< 0.004			< 0.004									0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物													mg/ℓ
34	アルミニウム及びその化合物	< 0.005			0.013									0.009 mg/ℓ
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	< 0.010			< 0.01									0.01 mg/ℓ
36	銅 及 び そ の 化 合 物													mg/ℓ
37	ナトリウム及びその化合物													mg/ℓ
38	マンガン及びその化合物													mg/ℓ
39	塩 化 物 イ オ ン	9.1	7.1	6.5	6.1	6.4	7.1							7.1 mg/ℓ
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）													mg/ℓ
41	蒸 発 残 留 物	77			72									75 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤													mg/ℓ
43	シ ` エ オ ス ミ ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/ℓ
44	2-メチルイソホ ` ルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤	< 0.005			< 0.005									0.005 mg/ℓ
46	フ エ ノ ー ル 類													mg/ℓ
47	有 機 物 等	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0							0.9 mg/ℓ
48	PH値	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1							7.1 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残 留 塩 素	0.60	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30							0.42 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.34	0.27	0.24	0.20	0.21	0.15							0.24 mg/ℓ

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 美流渡配水池流末給水栓（朝日町）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0 個/ml
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003										0.0003 mg/l
4	水銀及びその化合物			< 0.00005										0.00005 mg/l
5	セレン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/l
6	鉛及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/l
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/l
8	六価クロム化合物			< 0.001										0.001 mg/l
9	亜硝酸態窒素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.38	0.33	0.24	0.40	0.41							0.35 mg/l
12	フッ素及びその化合物			< 0.08										0.08 mg/l
13	ホウ素及びその化合物			0.02										0.02 mg/l
14	四塩化炭素			< 0.0002										0.0002 mg/l
15	1,4-ジオキサン			< 0.0005										0.0005 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
17	ジクロロメタン			< 0.001										0.001 mg/l
18	テトラクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/l
19	トリクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/l
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<										mg/l
21	ベンゼン			< 0.001										0.001 mg/l
22	塩素酸	<		< 0.06			< 0.06							0.060 mg/l
23	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/l
24	クロロホルム			0.013			0.011							0.012 mg/l
25	ジクロロ酢酸			0.007			0.004							0.006 mg/l
26	シクロモクロメタン			< 0.001			0.001							0.001 mg/l
27	臭素酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
28	総トリハロメタン			0.017			0.018							0.018 mg/l
29	トリクロロ酢酸			0.008			0.009							0.009 mg/l
30	フロモシクロメタン			0.004			0.006							0.005 mg/l
31	プロモホルム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/l
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/l
33	亜鉛及びその化合物			< 0.01										0.01 mg/l
34	アルミニウム及びその化合物			0.013			0.008							0.011 mg/l
35	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/l
36	銅及びその化合物			0.006										0.006 mg/l
37	ナトリウム及びその化合物			5.9										5.90 mg/l
38	マンガン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/l
39	塩化物イオン	9.1	7.2	6.3	6.2	6.4	7.2							7.1 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			26.6										26.6 mg/l
41	蒸発残留物			54			54							54 mg/l
42	陰イオン界面活性剤			< 0.02										0.02 mg/l
43	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
44	2-メチルイソホルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/l
46	フェノール類			< 0.0005										0.0005 mg/l
47	有機物等	0.7	0.8	< 0.7	1.0	0.9	0.8							0.8 mg/l
48	PH値	7.1	7.0	< 7.2	7.3	7.2	7.1							7.2 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残留塩素	0.72	0.50	0.50	0.46	0.30	0.30							0.46 mg/l

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.67	0.60	0.55	0.39	0.48	0.38							0.51 mg/l

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 万字配水池流末給水栓（毛陽町）

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0							0 個/mℓ
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003										0.0003 mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			< 0.00005										0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.37	0.35	0.25	0.40	0.37							0.35 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物			< 0.08										0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物			0.02										0.02 mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素			< 0.0002										0.0002 mg/ℓ
15	1， 4－ジオキサン			< 0.0005										0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<										mg/ℓ
21	ベ ン ゼ ン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
22	塩 素 酸	<		< 0.06			0.14							0.100 mg/ℓ
23	ク ロ ロ 酢 酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/ℓ
24	ク ロ ロ ホ ル ム			0.014			0.022							0.018 mg/ℓ
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸			0.008			0.004							0.006 mg/ℓ
26	シ ` フ ` ロモクロロメタン			< 0.001			0.001							0.001 mg/ℓ
27	臭 素 酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン			0.018			0.030							0.024 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸			0.008			0.010							0.009 mg/ℓ
30	フ ` ロモシ ` クロロメタン			0.004			0.007							0.006 mg/ℓ
31	ブ ロ モ ホ ル ム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物			< 0.01										0.01 mg/ℓ
34	アルミニウム及びその化合物			0.012			0.008							0.010 mg/ℓ
35	鉄 及 び そ の 化 合 物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/ℓ
36	銅 及 び そ の 化 合 物			0.012										0.012 mg/ℓ
37	ナトリウム及びその化合物			5.8										5.80 mg/ℓ
38	マンガン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
39	塩 化 物 イ オ ン	8.9	7.2	6.4	6.2	6.7	7.0							7.1 mg/ℓ
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			26.1										26.1 mg/ℓ
41	蒸 発 残 留 物			52			52							52 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤			< 0.02										0.02 mg/ℓ
43	シ ` エ オ ス ミ ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/ℓ
44	2-メチルイソホ ` ルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/ℓ
46	フ エ ノ ー ル 類			< 0.0005										0.0005 mg/ℓ
47	有 機 物 等	0.7	0.8	< 0.8	1.0	0.9	0.8							0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	< 7.1	7.4	7.2	7.2							7.2 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残 留 塩 素	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40							0.38 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.40	0.40	0.34	0.29	0.40	0.31							0.36 mg/ℓ

採 取 年 度 令和 8 年度

採 水 地 点 第1配水池流末給水栓（豊正）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0 個/ml
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							—
3	カドミウム及びその化合物					< 0.0003								0.0003 mg/l
4	水銀及びその化合物					< 0.00005								0.00005 mg/l
5	セレン及びその化合物					< 0.001								0.001 mg/l
6	鉛及びその化合物					< 0.001								0.001 mg/l
7	ヒ素及びその化合物					< 0.001								0.001 mg/l
8	六価クロム化合物					< 0.001								0.001 mg/l
9	亜硝酸態窒素	< 0.004				< 0.004								0.004 mg/l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	< 0.001				< 0.001								0.001 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.37	0.33	0.24	0.40	0.42							0.35 mg/l
12	フッ素及びその化合物					< 0.08								0.08 mg/l
13	ホウ素及びその化合物					0.02								0.02 mg/l
14	四塩化炭素					< 0.0002								0.0002 mg/l
15	1,4-ジオキサン					< 0.0005								0.0005 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001				< 0.001								0.001 mg/l
17	ジクロロメタン					< 0.001								0.001 mg/l
18	テトラクロロエチレン					< 0.001								0.001 mg/l
19	トリクロロエチレン					< 0.001								0.001 mg/l
20	ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)													mg/l
21	ベンゼン					< 0.001								0.001 mg/l
22	塩素酸	< 0.06				< 0.06								0.060 mg/l
23	クロロ酢酸	< 0.002				< 0.002								0.002 mg/l
24	クロロホルム		0.012			0.017								0.015 mg/l
25	ジクロロ酢酸		0.007			0.003								0.005 mg/l
26	シクロクロロメタン	< 0.001				< 0.001								0.001 mg/l
27	臭素酸	< 0.001				< 0.001								0.001 mg/l
28	総トリハロメタン		0.016			0.021								0.019 mg/l
29	トリクロロ酢酸		0.008			0.011								0.010 mg/l
30	ブロモシクロロメタン		0.004			0.004								0.004 mg/l
31	ブロモホルム	< 0.001				< 0.001								0.001 mg/l
32	ホルムアルデヒド	< 0.004				< 0.004								0.004 mg/l
33	亜鉛及びその化合物					< 0.01								0.01 mg/l
34	アルミニウム及びその化合物		0.007			0.020								0.014 mg/l
35	鉄及びその化合物		0.04			0.02								0.03 mg/l
36	銅及びその化合物					0.029								0.029 mg/l
37	ナトリウム及びその化合物					6.4								6.40 mg/l
38	マンガン及びその化合物					< 0.001								0.001 mg/l
39	塩化物イオン	9.2	7.1	6.4	6.3	6.3	7.4							7.1 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					31.3								31.3 mg/l
41	蒸発残留物		60			70								65 mg/l
42	陰イオン界面活性剤					< 0.02								0.02 mg/l
43	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
44	2-メチルイソホーリネール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001 mg/l
45	非イオン界面活性剤	< 0.005				< 0.005								0.005 mg/l
46	フェノール類					< 0.0005								0.0005 mg/l
47	有機物等	0.7	0.8	0.7	0.9	< 0.8	0.8							0.8 mg/l
48	PH値	7.1	7.0	7.2	7.4	< 7.1	7.2							7.2 —
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							—
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							0.1 度
	残留塩素	0.70	0.45	0.40	0.30	0.30	0.20							0.39 mg/l

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.59	0.42	0.39	0.28	0.30	0.18							0.36 mg/l